



Kachelspecialzaak

„De Smidse”

Welkom bij „De Smidse”



Even voorstellen...

Kachelspecialzaak De Smidse in Sneek is een veelzijdig bedrijf. Onze specialiteit is de levering en installatie van kachels, haarden, schouwen, openhaarden en rookkanalen.

In 1985 startte Doekele van Wieren De Smidse in Scharnegoutum. Zijn zoon Cor van Wieren en schoonzoon Thijs Jellema kwamen in 2003 in het bedrijf. Een echt familiebedrijf dus. Sindsdien is Kachelspecialzaak De Smidse gevestigd in Sneek. Er werken in totaal tien medewerkers.

‘Onze vakmensen vinden het uiterst belangrijk om te benadrukken dat ze vakwerk leveren. Dat moet ook, want vuur is en blijft iets waarmee mensen op de juiste wijze moeten omgaan. Wij adviseren onze klanten graag over alle mogelijkheden van vuur in het interieur. Over het optimaliseren van een bestaand rookgaskanaal of over het monteren van een nieuw rookgaskanaal. Op rookgaskanalen geven wij een fabrieksgarantie van maar liefst tien jaar. Wij stellen de wensen van de klant centraal en installeren de haard volgens de geldende richtlijnen en veiligheidseisen.’

De Smidse gaat voor haar missie: op professionele wijze een betrouwbare, vakkundige, creatieve en innovatieve partner zijn voor consumenten en bedrijven op het gebied van vuur.



Hoe gaan wij te werk?

Voor een goede keuze is het belangrijk dat u alle mogelijkheden kent. Daarom bent u van harte welkom in onze showroom in Sneek. Neem de tijd om u daar te oriënteren en laat ons u informeren over de mogelijkheden. Wij hebben uitgebreide documentatie voorhanden. Om uw wensen daarna verder vorm te geven, bezoeken we u thuis.

Daarna ontvangt u van ons vrijblijvend een offerte waarin we uitwerken hoe we uw wensen kunnen realiseren. Onze offertes zijn helder en gespecificeerd, waardoor u precies weet wat u koopt. Besluit u ons een opdracht te verlenen? Dan bevestigen wij schriftelijk de overeengekomen afspraken, eventueel voorzien van tekeningen en met de vraag of u zich daarin volledig kunt vinden.

In onze werkplaats prefabriceren we uw opdracht zoveel mogelijk. Van oorsprong zijn we een metaalbewerkingsbedrijf. Daardoor hebben we de machines, gereedschappen en kennis in huis voor maatwerk en aanpassingen. Dit geeft ons flexibiliteit waardoor we u vergaande oplossingen kunnen bieden.

Tot ziens!

Deze folder geeft u een goed beeld van de verschillende mogelijkheden. Maar we kunnen u nog zo veel meer vertellen! Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht van haarden en kachels, en ook kunt u daar online folders van verschillende fabrikanten raadplegen. Of kom langs in onze showroom. Graag denken we creatief en professioneel met u mee over vuur in uw interieur!

Houtkachels



Jøtul F371

Jøtul F371

De Jøtul F371 maakt deel uit van een geheel nieuwe serie vrijstaande haarden, ontworpen door Hareide Designmill. Deze haard heeft innovatieve vormen en opwindende details van verschillende materialen. Door de grote zijruiten krijgt u een fantastisch zicht op het prachtige vlammen spel.



Attika Qbic

Spelen met vuur, behaaglijke warmte, natuurlijke sfeer!

Bent u een stoker die graag in het vuur port en er een blokje hout op legt? Dan is een houtkachel echt iets voor u. Een mooi levend vuur is namelijk niet alleen heerlijk om naar te kijken, maar geeft ook gezelligheid.

Via straling en/of convectie verdeelt de kachel de afgegeven warmte door de kamer. Stralingswarmte voelt u vooral dichterbij de kachel. Bij convectie wordt de lucht rondom de kachel in de convectieruimtes verwarmd. Warme lucht stijgt dan op en verplaatst zich door de ruimte. De meeste houtkachels verdelen hun warmte deels door straling en deels door convectie.

Natuurlijk is het belangrijk dat de ruiten van de kachel zo schoon mogelijk blijven. Voorwaarde is dat u stookt met droog hout, waardoor de kachel een hoge verbrandings-temperatuur bereikt. Houtkachels bevatten een techniek waardoor ruiten beter schoon blijven. Deze techniek brengt op de juiste plaatsen voorverwarmde lucht in de kachel, daardoor is de verbranding optimaal en zo schoon mogelijk.

Reactie:

“Wat in onze vorige woning ontbrak, zit er nu in: echt een sfeermaker! We genieten er erg van en hij bevalt prima. Zo ook de begeleiding, prijs en service!”



Dik Geurts Lars

Dik Geurts Lars

De Lars is de nieuwe versie uit de Ait serie die beschikt over een bakoven. Deze bakoven is echt functioneel. Goed voor het bakken van brood, cakes en pizza's. Niet alleen gezellig, maar ook lekker! Rookgas aansluiting kan zowel boven als achter worden geplaatst.



Contura

Jøtul 3

Deze gietijzeren kachel maakt gebruik van het “Topdraft” verbranding systeem, wat zorgt voor een schone ruit. De kachel is verkrijgbaar in een blauwzwarte en grijze email of zwarte lak. Het geëmailleerde oppervlak is onderhoudsvrij en behoudt zijn uiterlijk jaar na jaar. De rookgas aansluiting kan boven of achter worden geplaatst en de kachel bezit standaard over een interne as oplossing.



Jøtul 3



Scan Andersen 4-5

Hout inbouwhaarden



Kalfire Heat Pure

Kalfire Heat Pure

Beauty & Brains tegelijk, De Heat Pure, minimalisme in optima forma, een liftdeurhaard met maar 10 mm kader en van de onderzijde puur glas. Achter deze beauty gaan een aantal unieke gepatenteerde technieken schuil waar jarenlange ervaring en research in zit. Mede hierdoor zijn deze haarden uiterst geschikt voor de hedendaagse gebouwde woningen.



Kalfire Heat Pure Landscape

Kalfire Heat Pure Landscape

Onzichtbaar en tóch opvallend: de liftdeur van kaderloos glas. De heatpure geeft zo dicht, open en halfgeopend een onbelemmerd zicht op het vlammenspel. Geen storende elementen maar een strak en subtiel design voor maximaal zicht op het vuur. En daarom met recht een beauty in de wereld van de houtgestookte liftdeurhaarden.



Reugg Orpheus

Reugg Orpheus

Met zijn royale afmetingen lijkt de Orpheus net een vuurtoren. Hij geeft de voorkeur aan grote woonkamers of aan open ruimtes met voldoende hoogte. Met zijn 180° ruit met een hoogte van 62 cm is hij uitermate geschikt voor grote, open ruimtes. Hij verbrandt tot 50 cm lange houtblokken. De toestelruit verdwijnt bij het omhoogschuiven bijna volledig achter de ombouw van het toestel.



Flam



Dik Geurts



Barbas Inzethaard

Hout is opgeslagen zonne-energie, ontlast het milieu, is CO2-neutraal

Tegenwoordig kenmerken haarden zich door een schone verbranding. Inbouwhaarden zijn er in veel varianten. In een bestaande situatie, bij een bestaande schouw, kiest men vaak voor een inzethaard. Zo'n haard heeft doorgaans een draaideur. In een nieuwe situatie kiest men voor bijvoorbeeld een inbouwhaard met een liftdeur, die u omhoog kunt schuiven. Deze haarden kunnen met de deur open (net als bij een traditionele openhaard) of met de deur dicht gestookt worden. Bijkomend voordeel: als u onverwacht weg moet, of als u naar bed wil, sluit u de deur en kunt u vervolgens veilig gaan. Een inbouwhaard strak inbouwen of voorzien van een natuurstenen schouw? Het kan allemaal.

Een aantal liftdeurhaarden is leverbaar met een speciaal systeem voor de toevoer van verbrandingslucht vanuit de kruipruimte. Deze liftdeurhaarden kunnen wij plaatsen in kierdichte en mechanisch geventileerde woningen.

Voor een maximaal rendement zijn veel inbouwhaarden uitgevoerd met een convectiesysteem. Dit systeem leidt lucht uit de kamer langs de kachel en verwarmt die lucht. Door roosters of springen verlaat de verwarmde lucht vervolgens het convectiesysteem.

Vrijstaande gashaarden



Faber Vaska

Faber Vaska

Vrijstaande haard met optioneel een bekleding van speksteen. De afvoer van rookgassen kan door de gevel. Verkrijgbaar met verschillende branders (flatburner of logburner).



Faber Vico



Dik Geurts Jesper

Dik Geurts Jesper

Met een afgegeven vermogen van 4,7 kW verwarmt de Jesper met gemak een gemiddelde woonkamer. Hierdoor is het mogelijk om zonder radiatoren een serre, keuken of slaapkamer met een mooi sfeervuur te verwarmen.



Faber Kolding



Dik Geurts Bora

Dik Geurts Bora

Unieke haard, welke zowel vrijhangend als vast opgesteld kan worden. Op de foto is de Bora Flex afgebeeld, hangend aan vier stalen draden. De Bora Fixed is aan een vaste pijp geplaatst. De haarden zijn ook draaibaar leverbaar.



Kalfire Hergom Tudor

Als ik thuiskom ga ik even lekker voor mijn gashaard zitten. Wat een heerlijke warmte!

Een sfeervolle verwarming met veel gemakken is een gasgestookt vuurbeeld. Gashaarden zijn verkrijgbaar met een open of gesloten verbrandingssysteem. Een gashaard met een gesloten verbrandingssysteem is te plaatsen in kierdichte en mechanisch geventileerde woningen. Concentrische pijpen zuigen de voor de verbranding nodige lucht aan. Daardoor is het mogelijk de haard op bijna elke plek in uw woning te plaatsen. Zelfs een gevelaansluiting is mogelijk.

Een gashaard geeft snel warmte. Naast centrale verwarming, en vooral naast vloerverwarming, kan een lokale warmtebron heel prettig zijn. Sommige modellen hebben een dubbele brander, die een diep vuur creëert. Gashaarden zijn uitgevoerd met een sfeerkraanbediening of afstandsbediening. Het rendement van gashaarden is hoog, het gasverbruik laag en de verbranding schoon.

Reactie:

“We vonden het prettig dat jullie echt de tijd voor ons namen. Deskundige adviezen en betrokken klantvriendelijkheid. We bevelen jullie van harte aan!”



Inbouw gashaarden



Faber Hestia Nostalgic

Faber Hestia Nostalgic

Frameless haard met steenmotief achterwand en nostalgische haardplaat. Geen lijst, waardoor het de uitrusting heeft van een open haard. De schouw Jellum is leverbaar in meerdere steensoorten. De Hestia Nostalgic is uitgerust met Log Burner of Flat Burner techniek. Het bedieningspaneel aan de voorzijde is verborgen achter een uitschuifbare dorpel.



Kalfire Fura Twin Pure

Kalfire Fura Twin Pure

Alle Fura Twin haarden hebben een vuur dat nauwelijks te onderscheiden is van echt houtvuur. Dit wordt bereikt door de unieke dubbele brander op twee niveaus en een natuurlijk lijkend vuurbed.

Het "Pure" systeem staat voor minimalisme en design. Bij deze haarden zijn de lijsten tot een minimum teruggebracht, zodat u altijd een uitstekend zicht op het vuur heeft.



Faber Hestia

Faber Hestia

Frameless haard met zwarte (lamellen) achterwand. Geen lijst, waardoor het de uitrusting heeft van een open haard. De schouw Wirdum is leverbaar in meerdere steensoorten. De Hestia is uitgerust met Log Burner of Flat Burner techniek. Het bedieningspaneel aan de voorzijde is verborgen achter een uitschuifbare dorpel.



Faber Relaxed



Faber Clear



Faber Straight

De gashaard is een perfecte aanvulling op onze vloerverwarming. Snel wat extra warmte

Naast centrale verwarming, en vooral naast vloerverwarming, kan een lokale warmtebron heel prettig zijn. Stel u komt thuis en wilt direct een beetje extra warmte. De vloerverwarming kan wel omhoog, maar vaak duurt het dan wel even voordat u de warmte merkt. Dan is een gashaard ideaal: direct warmte!

De gashaarden zijn uitgevoerd met een sfeerkraanbediening of afstandsbediening. Het rendement van de gashaarden is hoog, het gasverbruik laag en de verbranding schoon.

Reactie:

"Superkwaliteit, zowel de open haard als service! Boven verwachtingen geslaagd, alles wat we nu nog zouden schrijven is overbodig.

Het is gewoon simpel, wij zijn meer dan tevreden. Hartelijk dank voor alles."





Genieten van de openhaard met het gemak van gas.

Er gaat weinig boven een mooi knapperend houtvuur met een heerlijke geur. Maar vuur kent ook een andere brandstof: gas. Al enkele jaren is het gasvuur sterk in opkomst. Wij leveren verschillende merken, waaronder Boley. Deze fabrikant is erin geslaagd een gasvuur te ontwikkelen dat het vlammen spel behoorlijk echt doet lijken. Dit zijn échte open gasvuren, zonder glas.

Boley heeft er een behoorlijk rendementsvuur van gemaakt, dat niet alleen sfeer vol lijkt maar ook een redelijke warmteopbrengst heeft. De unit is thermisch en elektrisch beveiligd en voldoet daarmee aan de laatste eisen op dit gebied. Want ook daarin is Boley vooruitstrevend.

Spelen met vuur moet veilig. Kies daarom het beste kanaal.

Uiteraard kunnen wij ook uw rookgaskanaal verzorgen. Veiligheid staat voorop! Daarom werken we met het merk Poujoulat, een gegarandeerde en betrouwbare oplossing. Het kanaal is CE-gekeurd en voldoet aan de NEN-EN 1856-1. Op deze rookgaskanalen heeft u maar liefst tien jaar fabrieksgarantie. Het kanaal is leverbaar in elke RAL-kleur. De coating is geen gewone lak; de kanalen worden geëpoxeerd.

Geen schoorsteen is gelijk, geen woning is gelijk. Daarom fabriceren wij zelf RVS-schoorsteenkappen in elke maat. Uw specifieke wensen verwerken we daarin. RVS is onderhoudsvrij. De kappen lakken we in de kleur van uw keuze.





Faber SP5 elektrische haard

Faber SP5 elektrische haard

Grijs-metallic 'wide-screen' haard met 'heated glass' en keuze uit 3 verschillende kleuren frames: zwart, grijs-metallic en hoogglans wit. Bediening met een afstandsbediening.



Faber Rana elektrische haard


Faber Rana elektrische haard

De Rana is een elektrische haard zonder lijst. Het vlam effect wordt verzorgd door een lamp (120 watt). Daarnaast is een elektrisch verwarmingselement ingebouwd. Dit kan apart worden bediend. De schouw is een Wirdum natuurstenen schouw. Bediening met een afstandsbediening.

Sfeer kunt u nu echt overal creëren.

Elektrische sfeerverwarming voegt een nieuwe dimensie toe aan een eigentijds interieurdesign. Huislijke en sfeervolle warmte is nu binnen ieders handbereik en kan iedereen overal creëren. Een stopcontact volstaat om een elektrische haard te plaatsen op de plek van uw keuze. En in elk soort vertrek en in elk type woning past een elektrische haard.

Veel elektrische haarden zijn voorzien van een verwarmingselement. Wanneer u alleen het bewegende sfeerbeeld aan hebt, verbruikt slechts de lamp energie. De hoeveelheid stralingswarmte stelt u, afhankelijk van het model, in op 1 of 2 kW.



Lijn A geldt voor een goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie, vloerisolatie. (Woningen die gebouwd zijn na 2000).

Lijn B geldt voor een redelijk geïsoleerde woning. De woning is minimaal voorzien van dubbele beglazing. (Woningen die gebouwd zijn tussen 1980 en 2000).

Lijn C geldt voor een slecht geïsoleerde woning. De woning ontbeert bovenstaande vormen van isolatie.

Het juiste vermogen

Het is van groot belang dat u een kachel kiest met het juiste vermogen. Elke kachel heeft een (nominaal) vermogen: het vermogen dat de kachel afgeeft. Als u een te zware kachel kiest, kunt u niet lekker stoken maar moet u de kachel steeds knijpen. Met een slechte verbranding als gevolg.

U bepaalt eenvoudig de warmtebehoefte van de ruimte die u wenst te verwarmen. In de grafiek hieronder ziet u de warmtebehoefte uitgedrukt in kilowatt (kW). De te verwarmen ruimte drukken we uit in kubieke meters (m³). Welke van de drie lijnen (A, B of C) u moet kiezen, hangt af van de wijze waarop uw woning is geïsoleerd.

Onderhoud & schoorsteenvegen

Jaarlijks onderhoud aan de installatie is van wezenlijk belang om blijvend veilig te genieten van uw haard. Ons dringende advies is dan ook om dit te laten doen. Na aanschaf van uw haard ontvangt u van ons jaarlijks een herinneringsbrief voor het benodigde onderhoud en/of schoorsteenvegen. Hierin vindt u de data waarop we in uw regio werken. Door per regio te werken kunnen we efficiënt ons werk doen en zodoende de kosten laag houden. Neemt u contact met ons op voor een afspraak.

Tenslotte

Deze folder geeft u een goed beeld van de verschillende mogelijkheden. Maar we kunnen u nog zo veel meer vertellen! Kijk op onze website voor een uitgebreid overzicht van haarden en kachels. U bent u van harte welkom in onze showroom in Sneek!





Wij zijn gevestigd op het industrieterrein "Hemmen-A7"

Kachelspecialzaak „De Smidse”

Schoenmakersstraat 7

8601 WC Sneek

Tel. 0515 - 424 922

Fax 0515 - 426 824

www.desmidse.com

info@desmidse.com

Openingstijden showroom:

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur