



By appointment to The Royal Danish Court

morsø

since 1853



INDOOR COLLECTIE 2021/2022

NEDERLANDS



INHOUD

DE WAARHEID OVER VUUR EN VLAMMEN	5
HET WARME GEVOEL VAN THUIS	7
2B	8
1010	10
1126	12
1400 SERIE	14
2100 SERIE	16
2840	18
3100 SERIE	20
3440	22
5660	24
6100 SERIE	26
6600 SERIE	28
6800 SERIE	30
7110	32
7300 SERIE	34
7400 SERIE	36
7800 SERIE	38
7900 SERIE	40
8100 SERIE	42
8259	44
8710	46
8800 SERIE	48
MILIEUVRIENDELIJKE VERBRANDING	50
MORSØ VLOERPLATEN	52
MORSØ ACCESSOIRES	54



DE WAARHEID OVER VUUR EN VLAMMEN

De meesten van ons zullen het erover eens zijn dat er geen rook is zonder vuur. Maar lopen de gemoederen soms niet te warm op? In het dagelijkse milieudebat hebben we de neiging om sterk te reageren op zelfs de meest logische uitspraken. Wat vervuult bijvoorbeeld het meest: een zomerhuisje verwarmen met een houtkachel, het bakken van spek of twee kaarsen branden op een gezellige avond?

De meeste mensen kiezen waarschijnlijk de kachel logischerwijs, omdat we de rook zowel kunnen zien als ruiken.

Zelfs als de wetenschap ons aantoont dat een houtkachel gevuld met droog, gecertificeerd hout slechts een paar procent van de deeltjesemissie in een huis vertegenwoordigt. En dat de rest van kleding, koken, kaarsen en diverse andere gewone dingen komt, is het eenvoudig om aan te nemen dat een gezellige kachel of kaarsen luxe zijn die milieubewuste mensen moeten vermijden.

Als het gaat om het milieu en de gezondheid, is de waarheid vaak genuanceerder dan een Facebook-bericht van een politicus of een artikel van een belangengroep, en de enige zekerheid is dat de hoeveelheid deeltjes in een huis bestaat uit een complexe combinatie van dingen dat het in werkelijkheid aan jou is wat je kiest om te geloven.*

Tegelijk variëren de producten dat we elke dag gebruiken, en het belang dat we eraan hechten, van persoon tot persoon. Daarom hebben wij als samenleving richtlijnen nodig die ontwikkeld zijn om de voordelen en schadelijke effecten van verschillende soorten producten te benoemen. Een van die maatregelen is EcoDesign 2022, een Europese norm die ervoor zorgt dat alle kachels die na 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd, aan een minimaal rendement en maximaal toegestane emissie zullen voldoen. In verband hiermee heeft de UK Stove Industry Alliance deze norm ondersteund met de introductie van het SIA EcoDesign Ready-label. Deze vrijwillige regeling is gericht op het promoten van moderne kachels die al voldoen aan de strenge eisen van EcoDesign 2022. Morsø heeft meer dan 50 SIA EcoDesign Ready-modellen, en hoewel we niet ontkennen dat er geen rook is zonder vuur, durven we te beweren dat de rook van een huis met een Morsø-kachel schoner is dan veel van de meningen die geventileerd worden in het milieudebat. In ieder geval kunnen we u verzekeren dat met zowel de EcoDesign 2022 als de SIA EcoReady-labels in de hand, u vrij bent om door deze catalogus te bladeren en een van de 50 SIA EcoReady-gelabelde kachels uit de Morsø collectie met een schoon geweten uit te kiezen.

Geniet!

* In hun kleine lettertjes zeggen bedrijven vaak dat ze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden in bepaalde gevallen waarin een van hun claims niet van toepassing is. In dit geval is het hier om u te verzekeren dat we precies bedoelen wat we schrijven. In Denemarken komt 80% van alle ongezonde deeltjes in de open lucht uit het buitenland. De resterende 20% wordt beschouwd als een mengsel van uitlaatemissies van dieselauto's en rook van houtkachels. Men kan zich echter afvragen of bijvoorbeeld de industrie (en nog veel meer) ook geen kleine rol speelt bij de productie van de laatste 20% (!). Vochtigheid, wind en weer spelen ook een rol, en het is de moeite waard te vermelden dat brandhout als koolstof neutraal wordt beschouwd, omdat hout kooldioxide bindt wanneer het groeit en dezelfde hoeveelheid opnieuw afgeeft, zowel wanneer het verbrandt als wanneer het gaat rotten. Binnen is het verhaal net zo complex. Het is aan u om te beslissen of de warmte van een houtkachel met een milieukeur met schoon hout een plus of een min is in de algemene milieuberekeningen.



Morsø 6843

HET WARME GEVOEL VAN THUIS


In Scandinavië is een ontspannen en gelukkig huis een van de belangrijkste dingen in het leven. Gevestigd in onze comfortabele huizen richten we ons op de unieke Deense term, hygge, een term die zovelen hebben geprobeerd te vertalen, in de hoop om het ergens anders in de wereld te recreëren. Het is nooit echt gelukt, wat in werkelijkheid te danken is aan een heel eenvoudige reden. De term hygge kan niet worden gedefinieerd omdat het een gevoel van

welzijn is. Hygge is de naam van een gevoel en een atmosfeer die wordt gevonden in de essentie van onze omgeving. Het kan een geur, een warmte, een licht in het donker of zelfs de kalmte van een knappend vuur zijn. Zelfs het weer dat ons zo vaak terugbrengt naar de schuilplaats van onze huizen, maakt deel uit van het ding dat we Hygge noemen. Hygge is een naam. Een gezellige, uitnodigende en veilige naam. Hygge is je thuis.

2B



Morsø 2B Classic
 Artikelnr.: 64209421



EN/N-gecertificeerd	A⁺
Nominaal vermogen	8 kW
Afgegeven vermogen	6-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 120 mm
Gewicht	125 kg
Houtbloklengte max.	50 cm
Rendement	83%
Fijnstof	27 mg/m ³
CO	0,13%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	400 mm
Zijkant	850 mm



Geen verleden – geen toekomst. Aan het begin van de jaren 1930 maakte Constantin Sørensen deze indrukwekkende stralingskachel met de welbekende Morsø eekhoorn en eikenbladeren. Vandaag de dag is er, net als voorheen, veel vraag naar de **2B Classic** die zich met zijn haast statige uiterlijk prima op zijn gemak voelt in zowel oude herenhuizen als boerderijen. Het speciale kenmerk is de verbrandingskamer, die groot genoeg is voor houtblokken tot 45 cm.

We hebben de verbrandingstechnologie van de **Morsø 2B Classic** volledig bijgewerkt, zodat deze nu voldoet aan de strengste milieueisen van vandaag. U kunt zich geen beter vuur voorstellen dan een vuur in de **Morsø 2B Classic**.


Morsø 2B Classic
Artikelnr.: 64209421

1010



Morsø 1010
Artikelnr.: 64101021

1010



EN/N-gecertificeerd	A⁺
Nominaal vermogen	6 kW
Afgegeven vermogen	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 120 mm
Gewicht	70 kg
Houtbloklengte max.	35 cm
Rendement	84,8%
Fijnstof	18 mg/m ³
CO	0,19%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	300 mm
Zijkant	450 mm




De **Morsø 1010** is een nieuw model in de serie van kleine klassieke Morsø kachels met de vertrouwde details en eenvoudige bediening. De grote glazen ruit biedt de aangename sfeer zoals we deze kennen van de klassieke modellen van Morsø. De Morsø 1010 is volledig gemaakt van robuust gietijzer, het beste materiaal voor houtkachels.

Morsø 1010
Artikelnr.: 64101021

1126



Morsø 1126
Artikelnr.: 64260621



EN/N-gecertificeerd	A⁺
Nominaal vermogen	8 kW
Afgegeven vermogen	5-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	140 kg
Houtbloklengte max.	35 cm
Rendement	80,7%
Fijnstof	35 mg/m ³
CO	0,08%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	300 mm
Zijkant	400 mm



De Morsø 1126 is een van de populairste kachels van Morsø. Het ontwerp komt van architect Fister Bang van Nykøbing Mors en is al 25 jaar ijzersterk. Er is een grote vraag naar deze kachel dankzij het goede ontwerp en de hoge prestaties. De Fister Bang kachel is een grote en efficiënte convectiekachel, welke oppervlakken van 150 m² probleemloos kan verwarmen.

Morsø 1126
Artikelnr.: 64260721


1400 SERIE



Morsø 1412
Artikelnr.: 64141921



Morsø 1442
Artikelnr.: 64145421



EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen	5 kW
Afgegeven vermogen	3-5 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 125 mm
Gewicht	80-241 kg
Houtbloklengte max.....	25 cm
Rendement	83%
Fijnstof.....	17 mg/m ³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel	200 mm
zijkant	300 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
1412	703 mm - 594 mm
1442	715 mm - 606 mm

Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



Een gestaag kloppend hart. **De Morsø 1400** is het summum van een charmante kachel. Hij vertegenwoordigt het voormalig hart van menig huis, het hart dat we ons nog herinneren uit onze kindertijd. De verbrandingstechnologie van deze klassieke kachels is sinds die tijd verder ontwikkeld en verbeterd zodat schadelijke deeltjes en een overschot aan gassen worden verbrand. Dat is de reden dat de kachels van vandaag voldoen aan de strengste milieueisen en voorzien zijn van het ecolabel met de Scandinavische zwaan. De kachel is tevens voorzien van een glazen deur, zodat u de vlammen kunt zien. Niet alles is echter veranderd; ondanks alle nieuwe technologie hebben we ervoor gekozen om de kleine details onveranderd te laten, dus de kenmerkende Morsø eekhoorn staat nog gewoon op de zijkant.

Morsø 1442
Artikelnr.: 64145421

2100 SERIE




Morsø 2110
Artikelnr.: 64180921



Morsø 2140
Artikelnr.: 64214221

2140



EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen	6 kW
Afgegeven vermogen	4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	$\varnothing 150$ mm
Gewicht	125 - 141 kg
Houtbloklengte max.....	42 cm
Rendement.....	78,3%
Fijnstof.....	32 mg/m ³
CO	0,09%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel	200 mm
zijkant.....	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
2110..... 705 mm - 590 mm

De 2100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De serie Morsø 2100: Nostalgie gecombineerd met Engelse charme. Deze gietijzeren kachel is zeer royaal en effectief en werd ontworpen door Britse ontwerpers Queensbury Hunt. Samen met deze ontwerpers zijn we erin geslaagd een krachtige convectiekachel te bouwen welke het summum is van de trotse Morsø erfenis. De **Morsø 2140** heeft een extra brede verbrandingskamer, waardoor grote stukken hout kunnen worden gebruikt. Hierdoor konden er tevens grote glazen ramen en brede deuren worden gebruikt, zodat u ongestoord naar het knapperend vuur kunt kijken.


Morsø 2140
Artikelnr.: 64214221

2840



Morsø 2840
Artikelnr.: 64284021

2840



EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen	4,5 kW
Afgegeven vermogen	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 120 mm
Gewicht	100 kg
Houtbloklengte max.....	30 cm
Rendement.....	81%
Fijnsstof.....	18 mg/m ³
CO.....	0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	125 mm
Zijkant.....	350 mm

De 2840 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht.



Deze kleine kachel is een moderne versie van de iconische eekhoorn kachel, die tot in het kleinste detail opnieuw is ontworpen. De driehoekige vorm past perfect in de hoek van de kamer en de gestreepte zijden verwijzen naar de oude iconische Morsø-kachels. De aangename en functionele handgreep biedt gemakkelijke toegang tot de haard.

Morsø 2840
Item No.: 64284021


3100 SERIE



Morsø 3116
Artikelnr.: 64312021



Morsø 3142
Artikelnr.: 64314921



EN/N-gecertificeerd

A'

Nominaal vermogen	5 kW
Afgegeven vermogen	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 120 mm
Gewicht	95/113 kg
Houtbloklengte max.	30 cm
Rendement	81%
Fijnstof	33 mg/m ³
CO	0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achterzijde kachel	200 mm
Zijkant	600/400 mm

De 3116 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.





De Morsø 3100-serie bevat het beste van het klassieke Morsø-ontwerp, maar maakt gebruik van de nieuwste verbrandingsprincipes. Efficiënte en milieuvriendelijke kachels, geschikt voor meerdere brandstoffen. Ze zijn uitgerust met de nieuwste verbrandingsprincipes met tertiaire luchttoevoer en voldoet aan de strengste milieueisen.

Morsø 3142
Artikelnr.: 64314921

3640



Morsø 3640
 Artikelnr.: 64364021



EN/N-gecertificeerd	A
Nominaal vermogen	9 kW
Afgegeven vermogen	5-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	224 kg
Houtbloklengte max.	58 cm
Rendement	75,6%
Fijnstof	36 mg/m³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	200 mm
Zijkant	400 mm




De houtkachel **Morsø 3640** is de grootste kachel van Morsø. De convectiehoutkachel **Morsø 3640** is een mooi ontworpen kachel en ideaal voor kamers met hoge plafonds die een straalverwarming nodig hebben om te komen tot een goede en efficiënte warmteverdeling. Bovendien zijn de grote, dubbele deuren van de kachel een ideale troef om grote ruimtes te verwarmen.

Morsø 3640
Artikelnr.: 64364021

5660



Morsø 5660
 Artikelnr.: 64566221



EN/N-gecertificeerd	A
Nominaal vermogen	6,5 kW
Afgegeven vermogen	4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	125 kg
Houtbloklengte max.	58 cm
Rendement	82%
Fijnstof	12 mg/m ³
CO	0,037%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	100 mm
Zijkant	400 mm
De vloer en de haard	300 mm

De 5660 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht.



De Morsø 5660 is een nieuwe en geavanceerde inzethaard die volledig voldoet aan onze ambachtstradities. Het ontwerp is streng, modern en stijlvol en door de ruwe en levende structuur van het gietijzer heeft de haard een rustiek tintje. Onze innovatieve inzethaard heeft een geavanceerd verbrandingssysteem wat wordt geleverd met tertiaire lucht, waardoor de kachel kan voldoen aan de strengste, moderne eisen van milieubewuste verwarming. De open haard heeft een extra grote verbrandingskamer en is groot genoeg voor houtblokken van tot 50 cm; ideaal voor koude winteravonden.

Morsø 5660
Artikelnr.: 64566221

6100 SERIE



Morsø 6140
Artikelnr.: 64610121



Morsø 6141
Artikelnr.: 64612121



Morsø 6143
Artikelnr.: 64612321



Morsø 6148
Artikelnr.: 64610221



Morsø 6150
Artikelnr.: 64612821



Morsø 6170
Artikelnr.: 64610721

EN/N-gecertificeerd

A⁺

Nominaal vermogen	6 kW
Afgegeven vermogen	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 125 mm
Gewicht	105 - 233 kg
Houtbloklengte max.	30 cm
Rendement	80,1%
Fijnstof	29 mg/m ³
CO	0,03%


Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel	150 mm
Zijkant	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

6140	753 mm - 580 mm
6141	850 mm - 677 mm
6143	944 mm - 777 mm
6148	950 mm - 777 mm
6150	1016 mm - 779 mm
6190	1097 mm - 930 mm

De 6100-serie is voorzien voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant. Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk (alleen aan achterzijde kachel). Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.





De serie **Morsø 6100** werd ontworpen door onze eigen architect, Karsten Aagaard, die hiermee een elegante en tijdloze kachel maakte met een eigentijds karakter en indrukwekkende prestaties. De serie bestaat uit 8 modellen in gietijzer en een strak, puur ontwerp. Alle serie sieren uw woonkamer discreet en stijlvol op met hun kenmerkende, ovale vormen. **De 6100** heeft het ecolabel met de Scandinavische zwaan en voldoet aan de strengste milieueisen.

Morsø 6150
Artikelnr.: 64612821

6600 SERIE




Morsø 6643
 Artikelnr.: 64660022




Morsø 6670
 Artikelnr.: 64660061

GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 6600 SERIE




VLOERPLAAT ZWART MET GAT
 Artikelnr.: 62929000



VLOERPLAAT TRANSPARANT
 Artikelnr.: 62928400

6643



EN/N-gecertificeerd	
Nominaal vermogen	5,9 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht	120 - 123 kg
Houtbloklengte max.....	36 cm
Rendement.....	81%
Fijnstof.....	15 mg/m³
CO	0,05%
Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	550 mm
Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
6643.....	1016 mm - 840 mm
6670.....	675 mm - 500 mm

De 6600-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De **Morsø 6600-serie** is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ontwerper Klaus Rath, die een houtkachel heeft gecreëerd die beter werkt dan alleen nuttige consumentenapparatuur. Een kachel die zich in zijn manier van uitdrukken onderscheidt van de massa, waar de combinatie van gietijzer en glas op een geheel nieuwe manier wordt geïnterpreteerd en ter discussie gebracht en waar functie en design samensmelten tot een natuurlijke symbiose. De elliptische vorm van de kachel wordt omlijst door een discrete dubbele deur, die met slechts een enkele set van gegoten ijzeren staven het glasoppervlak maximaliseert en op deze manier een spectaculair zicht van 180 ° op de vlammen geeft.

Morsø 6643

Artikelnr.: 64660022

6800 SERIE




Morsø 6843
Artikelnr.: 64680021



Morsø 6848
Artikelnr.: 64680121



Morsø 6870
Artikelnr.: 64680221



EN/N-gecertificeerd

A⁺

Nominaal vermogen	6 kW
Afgegeven vermogen	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 125 mm
Gewicht	113 - 125 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement	80,1%
Fijnstof	29 mg/m ³
CO	0,03%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel	150 mm
Zijkant	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

6843	950 mm - 777 mm
6848	950 mm - 777 mm
6870	630 mm - 457 mm

De 6800-serie is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk (alleen aan achterzijde kachel). Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.




De serie Morsø 6800 is een van de meest populaire gietijzer ellipse-kachels van Morsø met de elegante afgeronde bovenzijde die de organische vorm van het verwarmingstoestel nog extra benadrukt. Het schitterend rustieke gietijzer past mooi in elke woonkamer. Diep in het hart van de kachel is de fameuze hamsteraar zichtbaar die u met zijn vlammen warmte en sfeer brengt. De deurgrendel blijft koel bij gebruik en verbergt een elegante oplossing met een zelfsluitende deur.

Morsø 6843
Artikelnr.: 64680021

7110



Morsø 7110
Artikelnr.: 64710921



EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen	7 kW
Afgegeven vermogen	4-9 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht	145 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement	78%
Fijnstof.....	22 mg/m ³
CO	0,079%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm

De 7100 is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit voor installatie door het onderstel moet afzonderlijk worden aangekocht.f



De **Morsø 7110** heeft, net als alle gietijzeren kachels van Morsø, een zeer groot glazen ruit en een airwash systeem om het glas schoon te houden voor een onbelemmerd zicht op het vuur. De 7110 is ontworpen met Scandinavische eenvoud, de scherpe randen en rechte lijnen worden gecombineerd met klassieke Amerikaanse elementen zoals het horizontale ontwerp en verschillende profielen aan de bovenzijde.

Morsø 7110
Artikelnr.: 64710921

7300 SERIE



Morsø 7340
Artikelnr.:
64730011



**Morsø 7343
met houtvak**
Artikelnr.: 64730022



Morsø 7349
Artikelnr.:
64730049




Morsø 7370
Artikelnr.:
64730061




Morsø 7393
Artikelnr.:
64730071


GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7300 SERIE



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(niet voor 7349) Artikelnr.: 62929400



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(alleen voor 7349) Artikelnr.: 62928800



EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen	4,3 kW
Afgegeven vermogen	3-7 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	111 - 137 kg
Houtbloklengte max.	33 cm
Rendement	82,3%
Fijnstof	17,5 mg/m ³
CO	0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel	100 mm
zijkant	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

7340	896 mm - 719 mm
7342	997 mm - 819 mm
7343	997 mm - 819 mm
7349	997 mm - 819 mm
7370	696 mm - 532 mm
7393	1118 mm - 940 mm

De 7300-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De Morsø 7300-serie nodigt de huiseigenaar uit om een stijl uit te kiezen voor de ruimte. Als de houtstapel ook is bedoeld om sfeer te creëren, kies dan een model uit met een opslagruimte voor hout. Het brandhout is in dat geval zichtbaar. Als echter de voorkeur wordt gegeven aan een discreet charmante sfeer, dan is een model met een lade eerder aangewezen. Deze vormt een elegant geheel met de zwarte look van de kachel.

Morsø 7343 met houtvak
Artikelnr.: 64730022

7400 SERIE



Morsø 7440
Artikelnr.:
64740011



Morsø 7443
Artikelnr.:
64740022



Morsø 7449
Artikelnr.:
64740049




Morsø 7470
Artikelnr.:
64740061




Morsø 7493
Artikelnr.:
64740071


GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7400 SERIE



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(niet voor 7449) Artikelnr.: 62929400



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(alleen voor) Artikelnr.: 62928800



EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen 4,3 kW

Afgegeven vermogen 3-7 kW

Rookgasafvoer boven/achter, inw. Ø 150 mm

Gewicht 111 - 137 kg

Houtbloklengte max. 33 cm

Rendement 82,3%

Fijnstof 17,5 mg/m³

CO 0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel 200 mm

Zijkant 450 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

7440 896 mm - 719 mm

7442 997 mm - 819 mm

7443 997 mm - 819 mm

7449 1112 mm - 934 mm

7470 696 mm - 532 mm

7493 1118 mm - 940 mm

De 7400-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De Morsø 7400-reeks combineert de beste elementen van de moderne houdverbrander en biedt de gebruiker een aantal nieuwe voordelen. Dit markeert tegelijkertijd de 160ste verjaardag van Morsø en presenteert voor het eerst een opnieuw ontworpen versie van het legendarische Morsø eekhoornmotief. De "nieuwe" eekhoorn versiert de matzwarte zijde en legt de nadruk op de huiselijke uitstraling met een knipoog naar het 160-jarige geschiedenis van het bedrijf als producent van kwalitatieve gietijzeren kachels.

Morsø 7443
Artikelnr.: 64740022

7800 SERIE



Morsø 7840
Artikelnr.:
64790081



Morsø 7843
Artikelnr.:
64790020



Morsø 7848
Artikelnr.:
64790088




Morsø 7870
Artikelnr.:
64790089




Morsø 7893
Artikelnr.:
64790045


VLOERPLATEN VOOR DE 7800 SERIE



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(niet voor 7848) Artikelnr.: 62919900



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(alleen voor 7848) Artikelnr.: 62928700



EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen7,3 kW

Afgegeven vermogen3-8 kW

Rookgasafvoer boven/achter, inw..... Ø 150 mm

Gewicht 157 - 202 kg

Houtbloklengte max..... 36 cm

Rendement 79%

Fijnstof.....7 mg/m³

CO 0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....125 mm

Zijkant.....400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

78401032 mm - 854 mm

78431157 mm - 979 mm

78481157 mm - 979 mm

7870 757 mm - 589 mm

78931357 mm - 1179 mm

De 7800-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. Voor Morsø 7843, 7848 en 7870 met lade echter alleen aan de achterkant. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De **Morsø 7800** serie is een modulaire gebaseerde reeks kachels die wordt gemaakt met een mooi en eenvoudig ontwerp. Deze combinatie geeft een klassieke en tijdloze uitstraling aan de kachel. De kenmerken van de Morsø 7800-reeks zijn ondermeer een grote vlamkast met een bijzonder hoge capaciteit. De comfortfactor is verbazingwekkend en het nieuwste sluitsysteem met de automatische zelfsluiting maakt de houdverbrander bijzonder gebruiksvriendelijk.

Morsø 7870
Artikelnr.: 64790045

7900 SERIE



Morsø 7940
 Artikelnr.:
 64790011



Morsø 7943
 Artikelnr.:
 64790023



Morsø 7948
 Artikelnr.:
 64790051




Morsø 7970
 Artikelnr.:
 64790061




Morsø 7993
 Artikelnr.:
 64790040

GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7900 SERIE



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
 (niet voor 7948) Artikelnr.: 62919900



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
 (alleen voor 7948) Artikelnr.: 62928700

EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen	7,3 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht	159 - 204 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement	79%
Fijnstof.....	7 mg/m ³
CO	0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal


achter kachel	125 mm
zijkant	700 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

7940	1032 mm - 854 mm
7942	1157 mm - 979 mm
7943	1157 mm - 979 mm
7948	1157 mm - 979 mm
7970	757 mm - 589 mm
7990	1357 mm - 1179 mm

De 7900-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. Voor Morsø 7948, 7970 en 7943 met lade echter alleen aan de achterkant. De verseluchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.

7942





Met de **Morsø 7900 serie** heeft Morsø samen met de ontwerper Monica Ritterband een nieuwe serie gietijzeren houtkachels ontwikkeld en gemaakt, waarvan de functionaliteit en het ontwerp passen bij elk huis - en natuurlijk met kwaliteit als de basis. De Morsø 7900 serie is een innovatief ontwerp op basis van een modulair systeem, dat het mogelijk maakt om elke houtkachel aan te passen aan individuele behoeften, zowel qua ontwerp als functionaliteit.

Morsø 7943
Artikelnr.: 64790023

8100 SERIE




Morsø 8140
Artikelnr.: 64810121



Morsø 8143
Artikelnr.: 64814221

8143



EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen	6,5 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	168 - 188 kg
Houtbloklengte max.	35 cm
Rendement.	81%
Fijnstof.	23 mg/m ³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.	150 mm
Zijkant.	500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

8140	869 mm - 689 mm
8143	1031 mm - 851 mm

De 8100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



Gevoelens kunnen met gietijzer tot uitdrukking worden gebracht. Met de **Morsø 8100** zijn esthetica en functie twee kanten van dezelfde medaille geworden – door het eenvoudige ontwerp is de kachel zowel mooi als intuïtief in het gebruik. De luchtinlaat van de kachel – en dus ook de verbranding en de warmte-uitvoer – worden geregeld door één discrete hendel. Onze eerbied voor het milieu blijkt wel door de goedkeuring van de Morsø 8100 voor de striktste milieueisen ter wereld, waaronder de Noorse standaard NS 3058/59 en daarnaast geven we het ecolabel met de Scandinavische zwaan en de efficiëntie de hoogste prioriteit.


Morsø 8143
Artikelnr. 64814221

8259



Morsø 8259
 Artikelnr.: 64820539

8259



44

EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen	6,5 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht	333 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement	81%
Fijnstof.....	23 mg/m ³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
 8259.....1519 mm - 1323 mm

De 8259 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht.




De **Morsø 8259** is een multifunctionele, solide houtkachel. Deze kachel garandeert een efficiënte warmteverdeling dankzij de combinatie van een grote haard, geïntegreerd verwarmingspaneel en spekstenen zijkanalen. De grote haard heeft een bijzonder sterk vermogen en kan grote houtblokken bevatten. De Morsø 8259 heeft spekstenen zijkanalen en bovenkant. Het exclusieve speksteen materiaal heeft een decoratieve functie en uitstekende thermische eigenschappen. De spekstenen bekleding geeft de kachel een prachtig uiterlijk en functioneert ook als een warmteopslag, zodat de kachel lange tijd warmte afgeeft nadat deze uitgaat. Een houtkachel met speksteen is met name geschikt voor ruimtes die 's nachts moeten worden verwarmd.

Morsø 8259
Artikelnr.: 64820539

8710



Morsø 8710
Artikelnr.: 64871021



EN/N-gecertificeerd	A+
Nominaal vermogen	6,3 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw	Ø 150 mm
Gewicht	120 kg
Houtbloklengte max.	35 cm
Rendement	81%
Fijnstof	23 mg/m ³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel	150 mm
Zijkant	500 mm



De **Morsø 8710** is een verdere ontwikkeling van de bekende Morsø 8100-serie. De 8710 is een stralingskachel, volledig gemaakt van gietijzer, eenvoudig en rechtlijnig in het ontwerp en eenvoudig te bedienen, met slechts één bedieningshendel voor verbranding. vDe beproefde verbrandingstechnologie van de Morsø 8100-serie wordt toegepast en voldoet aan de strengste milieueisen.

Morsø 8710
Artikelnr.: 64871021


8800 SERIE



Morsø 8840
Artikelnr.: 64880821



Morsø 8893
Artikelnr.: 64881221



EN/N-gecertificeerd

A+

Nominaal vermogen	6,5 kW
Afgegeven vermogen	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht	1920 - 200 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement	81%
Fijnstof.....	23 mg/m ³
CO	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel	150 mm
Zijkant	500 mm


De 8800-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www.morso.nl.



De **Morsø 8800** serie is een van de krachtigste van de Morsø-kachels. Het is een smalle en handige gietijzeren kachel. Dag na dag verspreidt deze betrouwbare bron van comfort zijn warmte. De kachel kan worden geleverd op voet, met een lade of met een open onderstel met ruimte voor brandhout. De deurgrendel blijft koel bij gebruik, de deur is zelfsluitend en heel gemakkelijk te bedienen.


Morsø 8893
Artikelnr.: 64881221

MILIEUVRIENDELIJKE VERBRANDING



De kacheldoorsnede laat de luchtstroom zien; de kanalen zorgen ervoor dat de lucht op de juiste manier wordt verwarmd. Er wordt koude lucht in de kachel gezogen en door de kanalen van de kachel geleid zodat alle lucht wordt verwarmd. De verwarmde lucht zorgt ervoor dat het glas schoon en roetvrij wordt gehouden. Deze verwarmde lucht wordt tevens naar de bovenkant van de vlammen geleid. Hier wordt het tertiaire lucht genoemd. De tertiaire lucht zorgt automatisch voor milieuverbruik waardoor de gassen in het hout vlam vatten.

Eén van onze belangrijkste doelen is om milieuvriendelijke houtkachels te produceren en we zouden onszelf willen omschrijven als experts in verbrandingstechnieken.












Hout heeft een speciale eigenschap wanneer het gaat over kooldioxide, of CO₂. Wanneer een boom groeit, absorbeert hij enorme hoeveelheden koolstofdioxide en houdt deze vast, als onderdeel van het fotosynthetisch proces. Precies dezelfde hoeveelheid CO₂ komt vrij in de atmosfeer wanneer de boom wordt gekapt en wordt verbrand. Als hout echter efficiënt wordt verbrand, is het CO₂-neutraal en kan het als groene energiebron worden beschouwd.

Daarnaast kan hout, in tegenstelling tot bijvoorbeeld olie, kolen of gas, worden gereproduceerd door nieuwe bomen te

planten ter vervanging van de bomen die worden gekapt. De neutrale CO₂-cyclus kan dus worden gehandhaafd. Generatie op generatie.










Om de uitstoot van kooldioxide helemaal tot nul terug te brengen, dient zoals gezegd het hout zo efficiënt mogelijk te worden verbrand. En dit is het gebied waarop de kachels van Morsø hun eerste belangrijke punten scoren. Door onze jarenlange ervaring en continue ontwikkeling behoren al onze kachels tegenwoordig tot de efficiëntste verbrandingssystemen ter wereld.

MORSØ VLOERPLATEN

VLOERPLATEN, 8 MM MET OPSTAANDE RAND		ARTIKELNR.
	Rechthoekig in een hoek, 115 x 70 cm	62919300
	Rechthoekig in een hoek, 100 x 65 cm	62919200
		
GLAZEN VLOERPLATEN, 6 MM, MET LOGO		MORSØ NR.
	Vierkant, 100 x 100 cm	62928100
	Halfrond, 100 x 120 cm	62928200
	Traanvormig, 110 x 130 cm	62928300
	Rechthoekig, 80 x 100 cm *	62929100
	Gebogen frontrand, 85 x 110 cm *	62929200
	Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 100 x 90 cm *	62929300
	Betreffende het model 6600 - zwart glas: Glasplaat met gat, 110 x 103 cm	62929000
	Betreffende het model 6600 - helder glas: Glasplaat zonder gat, 110 x 103 cm	62928400

* zonder logo

MORSØ VLOERPLATEN

WEGNEEMBARE GLAZEN PLAAT, 6 MM		ARTIKELNR.
	Betreffende het model 61/6800: Halve cirkel met snede 92 x 69 cm Niet geschikt voor de 6140/6148	62928600
	Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm Niet geschikt voor de 7348/7448	62929400
	Betreffende het model 73/7448: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm	62928800
	Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm Niet geschikt voor de 7348/7448	62919900
	Betreffende het model 78/7948: Halve cirkel met snede 97 x 75 cm	62928700
	Siliconenstrip voor glasplaten, 4,5 meter	79601700
ZWARTE STAALPLAAT, 2 MM		MORSØ NR.
	Rechthoekig, 80 x 100 cm	62901321
	Vierkant, 100 x 100 cm	62901421
	Halfrond, 100 x 120 cm	62901521
	Traanvormig, 110 x 130 cm	62901621
	Gebogen frontrand, 85 x 100 cm	62911721
	Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 90 x 100 cm	62917821

MORSØ ACCESSOIRES



CURVA HAARDSET

CURVA

Met "CURVA" heeft Morsø een functionele en esthetische eenheid ontworpen die alle haardstellen zodanig omringt dat elk product in de serie haar eigen functie heeft en niets overbodig is.

"CURVA" werd ontworpen door Josefine Bentzen, wiens passie voor Scandinavische designtradities aanleiding geeft tot nieuwe Scandinavische productontwerpen. Haar werk wordt gekenmerkt door mensen die altijd aan het begin staan van de functionaliteit, ergonomie en esthetiek van de producten.



CURVA KACHELPOOK



KLEINE EN GROTE RONDE HOUTBAK

Houtbak in eenvoudig ontwerp, in mat-zwarte structuurlak met klein Morsø-logo op de zijkant.

Grote: H x Ø: 34 x 45 cm.

Kleine: H x Ø: 32 x 40 cm.



MORSØ STOFBLIK EN HANDVEGER

Het stofblik is 20 cm breed, zwart poeder gelakt en heeft een ergonomisch gevormde rubberen handgreep. De zwarte handveger heeft fijn zwart natuurlijk haar en is voorzien van de naam Morsø.



COMPLETE

Een stijlvolle, eenvoudig vormgegeven kachelset die goed in elk huis past. Het instrument is uitgevoerd in kwaliteitsmateriaal met mooie rubberen handvaten.

H x B x D: 40 x 20 x 10,7 cm.



MORSØ KETELS

Decoratieve ketels uit gietijzer. Zorgen voor een aangename luchtvochtigheid. Verkrijgbaar in 2,0 l en 4,5 l.



MORSØ VOCHTIGHEIDSMETERS

Zorg dat het hout de juiste vochtigheid heeft, zodat er een zuivere en effectieve verbranding ontstaat.



HAARDSTEL CLASSIC

Driedelig haardstel met houder op gietijzeren statief en met bovenaan gietijzeren eekhoorn.



MORSØ HOUTBAK

Houtbak in eenvoudig design in mat/zwarte structuur met klein Morsø-logo op de zijkant. Inclusief houtdrager van Morsø.

H x B x L: 30 x 38 x 45 cm.



MORSØ HOUTDRAGER

Handige houtdrager in zwart canvas.



AS- EN BEWAARBAK

Ruime asbak met deksel – ook handig voor het bewaren van aanmaakhout.

MORSØ ACCESSOIRES




MORSØ OVENHANDSCHOEN

Praktische en beschermende handschoenen in stevig leer. Verkrijgbaar in een linkse en rechtse handschoen.



INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Verzorg uw kachel goed; gebruik voor installatie en routinematig onderhoud originele materialen van Morsø. Ovencement, een set pakkingen voor de deuren, kachelverf, kachelkit, glasreiniger, kachelpoets, enz. Vraag uw dealer om advies.



MORSØ ONDERZETTERS

Zorgen ervoor dat de watertemperatuur in de ketel niet te hoog wordt. Kunnen ook als decoratieve onderzetters gebruikt worden. Vervaardigd uit smeedijzer en verkrijgbaar met ofwel Morsø's bekende eekhoornmotief uit de jaren 30 of met Morsø's originele handelsmerk uit de 19de eeuw.



MORSØ CONFORM-HAARDSET

Morsø Conform-haardset, ontworpen door Karsten Aagaard, is een moderne versie van de klassieke haardset en is samengesteld uit een bezem, een schop en een pook.



MORSØ ELLIPSE-HAARDSET

Morsø Ellipse-haardset is samengesteld uit een bezem, een schop, een pook (die tevens als blaaspomp gebruikt kan worden) en een emmer.

De pokenset wordt opgeborgen in de emmer, die eveneens handschoenen en lucifers kan bevatten.

Wanneer u uw kachel reinigt, kan de emmer gebruikt worden als asbak. De blaaspompfunctie van de pook is ideaal om extra lucht te geven aan het hout tijdens het aansteken.

MORSØ KINDERHEK


Driedelig, opklapbaar traliehek in zwartgelakt staal met muurbevestiging. Wordt opgesteld voor de kachel zodat kleine kinderen niet te dichtbij kunnen komen.

H x L x B: 70 x 110 x 110 cm.



MORSØ VLOERPLATEN

Morsø heeft een ruime keuze aan vloerplaten, zowel van glas als van zwart gelakt staal. De zwarte staalplaten zijn van 2 mm kwaliteitsstaal met ijzerfosfaatbehandeling en een laag structuurlak, die goed bij de Morsø-kachels past. De glazen vloerplaten zijn gemaakt van 8 mm gehard, doorzichtig glas met een speciale facetkant, die de plaat een zeer eleganc en exclusief uiterlijk geeft.



In 1853 verliet de jonge N.A Christensen zijn baan als accountant om een avontuur met een ijzergieterij te beginnen. Een avontuur dat begon in een fabrieksgebouw in Nykøbing Mors. Ondanks de zware concurrentie van de gieterijen in de grotere steden, zou blijken dat een kleine verzameling smeden, draaibanken en houtbewerkers een icoon creëerde dat ver voorbij de stad waarin het werd gecreëerd, kon bereiken. Een icoon gemaakt door innovatie, gebouwd op ontwerp, kwaliteit en van groot vakmanschap, en die daarom altijd comfortabel in elk huis staat, of het nu in Denemarken of in het buitenland is. Een icoon dat we allemaal kennen als Morsø.



morsø.nl

Wij staan achter:



BEWUST STOKEN
DUURZAAM & CO₂ NEUTRAAL