



By appointment to The Royal Danish Court

# morsø

since 1853



---

INDOOR COLLECTIE 2023

NEDERLANDS







# INHOUD

---

DE WAARHEID OVER VUUR EN VLAMMEN . . . . .	5
HET WARME GEVOEL VAN THUIS . . . . .	7
2B . . . . .	8
1010 . . . . .	10
1126 . . . . .	12
1400 SERIE . . . . .	14
2140 . . . . .	16
3100 SERIE . . . . .	18
5660 . . . . .	20
6100 SERIE . . . . .	22
6800 SERIE . . . . .	24
7110 . . . . .	26
7300 SERIE . . . . .	28
7400 SERIE . . . . .	30
7800 SERIE . . . . .	32
7900 SERIE . . . . .	34
8143 . . . . .	36
8259 . . . . .	38
8643 . . . . .	40
8800 SERIE . . . . .	42
MILIEUVRIENDELIJKE VERBRANDING . . . . .	44
MORSØ VLOERPLATEN . . . . .	48
MORSØ ACCESSOIRES . . . . .	50



# DE WAARHEID OVER VUUR EN VLAMMEN

---

De meesten van ons zullen het erover eens zijn dat er geen rook is zonder vuur. Maar lopen de gemoederen soms niet te warm op? In het dagelijkse milieudebat hebben we de neiging om sterk te reageren op zelfs de meest logische uitspraken. Wat vervuult bijvoorbeeld het meest: een zomerhuisje verwarmen met een houtkachel, het bakken van spek of twee kaarsen branden op een gezellige avond?

De meeste mensen kiezen waarschijnlijk de kachel logischerwijs, omdat we de rook zowel kunnen zien als ruiken.

Zelfs als de wetenschap ons aantoont dat een houtkachel gevuld met droog, gecertificeerd hout slechts een paar procent van de deeltjesemissie in een huis vertegenwoordigt. En dat de rest van kleding, koken, kaarsen en diverse andere gewone dingen komt, is het eenvoudig om aan te nemen dat een gezellige kachel of kaarsen luxe zijn die milieubewuste mensen moeten vermijden.

Als het gaat om het milieu en de gezondheid, is de waarheid vaak genuanceerder dan een Facebook-bericht van een politicus of een artikel van een belangengroep, en de enige zekerheid is dat de hoeveelheid deeltjes in een huis bestaat uit een complexe combinatie van dingen dat het in werkelijkheid aan jou is wat je kiest om te geloven.\*

Tegelijk variëren de producten dat we elke dag gebruiken, en het belang dat we eraan hechten, van persoon tot persoon. Daarom hebben wij als samenleving richtlijnen nodig die ontwikkeld zijn om de voordelen en schadelijke effecten van verschillende soorten producten te benoemen. Een van die maatregelen is EcoDesign 2022, een Europese norm die ervoor zorgt dat alle kachels die na 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd, aan een minimaal rendement en maximaal toegestane emissie zullen voldoen. In verband hiermee heeft de UK Stove Industry Alliance deze norm ondersteund met de introductie van het SIA EcoDesign Ready-label. Deze vrijwillige regeling is gericht op het promoten van moderne kachels die al voldoen aan de strenge eisen van EcoDesign 2022. Morsø heeft meer dan 50 SIA EcoDesign Ready-modellen, en hoewel we niet ontkennen dat er geen rook is zonder vuur, durven we te beweren dat de rook van een huis met een Morsø-kachel schoner is dan veel van de meningen die geventileerd worden in het milieudebat. In ieder geval kunnen we u verzekeren dat met zowel de EcoDesign 2022 als de SIA EcoReady-labels in de hand, u vrij bent om door deze catalogus te bladeren en een van de 50 SIA EcoReady-gelabelde kachels uit de Morsø collectie met een schoon geweten uit te kiezen.

Geniet!

---

\* In hun kleine lettertjes zeggen bedrijven vaak dat ze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden in bepaalde gevallen waarin een van hun claims niet van toepassing is. In dit geval is het hier om u te verzekeren dat we precies bedoelen wat we schrijven. In Denemarken komt 80% van alle ongezonde deeltjes in de open lucht uit het buitenland. De resterende 20% wordt beschouwd als een mengsel van uitlaatemissies van dieselauto's en rook van houtkachels. Men kan zich echter afvragen of bijvoorbeeld de industrie (en nog veel meer) ook geen kleine rol speelt bij de productie van de laatste 20% (?). Vochtigheid, wind en weer spelen ook een rol, en het is de moeite waard te vermelden dat brandhout als koolstof neutraal wordt beschouwd, omdat hout kooldioxide bindt wanneer het groeit en dezelfde hoeveelheid opnieuw afgeeft, zowel wanneer het verbrandt als wanneer het gaat rotten. Binnen is het verhaal net zo complex. Het is aan u om te beslissen of de warmte van een houtkachel met een milieukeur met schoon hout een plus of een min is in de algemene milieuberekeningen.



Morsø 6843

# HET WARME GEVOEL VAN THUIS

---

In Scandinavië is een ontspannen en gelukkig huis een van de belangrijkste dingen in het leven. Gevestigd in onze comfortabele huizen richten we ons op de unieke Deense term, hygge, een term die zovelen hebben geprobeerd te vertalen, in de hoop om het ergens anders in de wereld te recreëren. Het is nooit echt gelukt, wat in werkelijkheid te danken is aan een heel eenvoudige reden. De term hygge kan niet worden gedefinieerd omdat het een gevoel van

welzijn is. Hygge is de naam van een gevoel en een atmosfeer die wordt gevonden in de essentie van onze omgeving. Het kan een geur, een warmte, een licht in het donker of zelfs de kalmte van een knappend vuur zijn. Zelfs het weer dat ons zo vaak terugbrengt naar de schuilplaats van onze huizen, maakt deel uit van het ding dat we Hygge noemen. Hygge is een naam. Een gezellige, uitnodigende en veilige naam. Hygge is je thuis.

---


## 2B



*Morsø 2B Classic*  
 Artikelnr.: 64209421



*Morsø 2B Standaard*  
 Artikelnr.: 64209821



EN/N-gecertificeerd	<b>A*</b>
Nominaal vermogen .....	8,2 kW
Afgegeven vermogen .....	6-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 120 mm
Gewicht .....	125 kg
Houtbloklengte max.....	45 cm
Rendement .....	83%
Fijnstof.....	27 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,13%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel.....	400 mm
Zijkant.....	850 mm





Geen verleden – geen toekomst. Aan het begin van de jaren 1930 maakte Constantin Sørensen deze indrukwekkende stralingskachel met de welbekende Morsø eekhoorn en eikenbladeren. Vandaag de dag is er, net als voorheen, veel vraag naar de **2B Classic** die zich met zijn haast statige uiterlijk prima op zijn gemak voelt in zowel oude herenhuisen als boerderijen. Het speciale kenmerk is de verbrandingskamer, die groot genoeg is voor houtblokken tot 45 cm.


We hebben de verbrandingstechnologie van de **Morsø 2B Classic** volledig bijgewerkt, zodat deze nu voldoet aan de strengste milieueisen van vandaag. U kunt zich geen beter vuur voorstellen dan een vuur in de **Morsø 2B Classic**.

*Morsø 2B Classic*  
Artikelnr.: 64209421

# 1010



*Morsø 1010*  
 Artikelnr.: 64101021



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	5,9 kW
Afgegeven vermogen .....	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 120 mm
Gewicht .....	67 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	84,8%
Fijnstof.....	18 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,19%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel .....	350 mm
Zijkant .....	450 mm





De **Morsø 1010** is een nieuw model in de serie van kleine klassieke Morsø kachels met de vertrouwde details en eenvoudige bediening. De grote glazen ruit biedt de aangename sfeer zoals we deze kennen van de klassieke modellen van Morsø. De Morsø 1010 is volledig gemaakt van robuust gietijzer, het beste materiaal voor houtkachels.


**Morsø 1010**  
Artikelnr.: 64101021



1126



*Morsø 1126*  
Artikelnr.: 64260621



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	7,8 kW
Afgegeven vermogen .....	5-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	140 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	80,7%
Fijnstof.....	35 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,08%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel.....	300 mm
Zijkant.....	400 mm



**De Morsø 1126** is een van de populairste kachels van Morsø. Het ontwerp komt van architect Fister Bang van Nykøbing Mors en is al 25 jaar ijzersterk. Er is een grote vraag naar deze kachel dankzij het goede ontwerp en de hoge prestaties. De Fister Bang kachel is een grote en efficiënte convectiekachel, welke oppervlakken van 150 m<sup>2</sup> probleemloos kan verwarmen.

*Morsø 1126*  
Artikelnr.: 64260721


## 1400 SERIE



*Morsø 1412*  
Artikelnr.: 64141921



*Morsø 1442*  
Artikelnr.: 64145421



EN/N-gecertificeerd

**A**

Nominaal vermogen .....	5 kW
Afgegeven vermogen .....	3-5 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw. ....	Ø 125 mm
Gewicht .....	70-80 kg
Houtbloklengte max. ....	25 cm
Rendement .....	83%
Fijnstof .....	17 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,08%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel .....	200 mm
zijkant .....	300 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
1412 .....	703 mm - 594 mm
1442 .....	715 mm - 606 mm

Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).





Een gestaag kloppend hart. **De Morsø 1400** is het summum van een charmante kachel. Hij vertegenwoordigt het voormalig hart van menig huis, het hart dat we ons nog herinneren uit onze kindertijd. De verbrandingstechnologie van deze klassieke kachels is sinds die tijd verder ontwikkeld en verbeterd zodat schadelijke deeltjes en een overschot aan gassen worden verbrand. Dat is de reden dat de kachels van vandaag voldoen aan de strengste milieueisen en voorzien zijn van het ecolabel met de Scandinavische zwaan. De kachel is tevens voorzien van een glazen deur, zodat u de vlammen kunt zien. Niet alles is echter veranderd; ondanks alle nieuwe technologie hebben we ervoor gekozen om de kleine details onveranderd te laten, dus de kenmerkende Morsø eekhoorn staat nog gewoon op de zijkant.


*Morsø 1442*  
Artikelnr.: 64145421

# 2140



*Morsø 2140*  
 Artikelnr.: 64214221

2140



EN/N-gecertificeerd

**A**

Nominaal vermogen .....	6 kW
Afgegeven vermogen .....	4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw. ....	Ø 150 mm
Gewicht .....	125 - 120 kg
Houtblok lengte max. ....	40 cm
Rendement .....	78,3%
Fijnstof .....	32 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,09%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel .....	200 mm
zijkant .....	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan hart van de kraag van de rookgasafvoer achteraansluiting .....	590 mm
Totale hoogte kachel 2110 .....	705 mm

De 2100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).





**De serie Morsø 2100:** Nostalgie gecombineerd met Engelse charme. Deze gietijzeren kachel is zeer royaal en effectief en werd ontworpen door Britse ontwerpers Queensbury Hunt. Samen met deze ontwerpers zijn we erin geslaagd een krachtige convectiekachel te bouwen welke het summum is van de trotse Morsø erfenis. De **Morsø 2140** heeft een extra brede verbrandingskamer, waardoor grote stukken hout kunnen worden gebruikt. Hierdoor konden er tevens grote glazen ramen en brede deuren worden gebruikt, zodat u ongestoord naar het knapperend vuur kunt kijken.

*Morsø 2140*  
Artikelnr.: 64214221




## 3100 SERIE



*Morsø 3116*  
 Artikelnr.: 64312021



*Morsø 3142*  
 Artikelnr.: 64314921



3142

EN/N-gecertificeerd	
Nominaal vermogen .....	5,2 kW
Afgegeven vermogen .....	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw. ....	Ø 120 mm
Gewicht .....	110/110 kg
Houtbloklengte max. ....	30 cm
Rendement .....	81%
Fijnstof .....	33 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achterzijde kachel .....	200 mm
Zijkant .....	400/600 mm

De 3116 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).



De Morsø 3100-serie bevat het beste van het klassieke Morsø-ontwerp, maar maakt gebruik van de nieuwste verbrandingsprincipes. Efficiënte en milieuvriendelijke kachels, geschikt voor meerdere brandstoffen. Ze zijn uitgerust met de nieuwste verbrandingsprincipes met tertiaire luchttoevoer en voldoet aan de strengste milieueisen.


Morsø 3142  
Artikelnr.: 64314921



# 5660



*Morsø 5660*  
 Artikelnr.: 64566221



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	6,5 kW
Afgegeven vermogen .....	4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw. ....	Ø 150 mm
Gewicht .....	125 kg
Houtbloklengte max. ....	58 cm
Rendement .....	82%
Fijnstof .....	12 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,037%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel .....	100 mm
Zijkant .....	400 mm
De vloer en de haard .....	300 mm

De 5660 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht.





**De Morsø 5660** is een nieuwe en geavanceerde inzethaard die volledig voldoet aan onze ambachtstradities. Het ontwerp is streng, modern en stijlvol en door de ruwe en levende structuur van het gietijzer heeft de haard een rustiek tintje. Onze innovatieve inzethaard heeft een geavanceerd verbrandingssysteem wat wordt geleverd met tertiaire lucht, waardoor de kachel kan voldoen aan de strengste, moderne eisen van milieubewuste verwarming. De open haard heeft een extra grote verbrandingskamer en is groot genoeg voor houtblokken van tot 50 cm; ideaal voor koude winteravonden.

*Morsø 5660*  
Artikelnr.: 64566221

# 6100 SERIE



*Morsø 6140*  
Artikelnr.: 64610121



*Morsø 6141*  
Artikelnr.: 64612121



*Morsø 6143*  
Artikelnr.: 64612321



*Morsø 6148*  
Artikelnr.: 64610221



*Morsø 6150*  
Artikelnr.: 64612821



*Morsø 6170*  
Artikelnr.: 64610721

EN/N-gecertificeerd

**A**


Nominaal vermogen .....	6 kW
Afgegeven vermogen .....	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 125 mm
Gewicht .....	105 - 233 kg
Houtbloklengte max.....	30 cm
Rendement .....	80,1%
Fijnstof.....	29 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,03%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
6140 .....	753 mm - 580 mm
6141.....	850 mm - 677 mm
6143 .....	944 mm - 777 mm
6148 .....	950 mm - 777 mm
6150 .....	1016 mm - 779 mm
6190 .....	1097 mm - 930 mm

De 6100-serie is voorzien voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant. Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk (alleen aan achterzijde kachel). Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).





De serie **Morsø 6100** werd ontworpen door onze eigen architect, Karsten Aagaard, die hiermee een elegante en tijdloze kachel maakte met een eigentijds karakter en indrukwekkende prestaties. De serie bestaat uit 8 modellen in gietijzer en een strak, puur ontwerp. Alle serie sieren uw woonkamer discreet en stijlvol op met hun kenmerkende, ovale vormen. **De 6100** heeft het ecolabel met de Scandinavische zwaan en voldoet aan de strengste milieueisen.

*Morsø 6150*  
Artikelnr.: 64612821



## 6800 SERIE




*Morsø 6843*  
Artikelnr.: 64680021



*Morsø 6848*  
Artikelnr.: 64680121



*Morsø 6870*  
Artikelnr.: 64680221



EN/N-gecertificeerd

**A\***

Nominaal vermogen .....	5,9 kW
Afgegeven vermogen .....	3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 125 mm
Gewicht .....	125 - 114,5 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement .....	80,1%
Fijnstof.....	29 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,03%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
6843.....	950 mm - 777 mm
6848.....	950 mm - 777 mm
6870.....	630 mm - 457 mm

De 6800-serie is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk (alleen aan achterzijde kachel). Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).




De serie Morsø 6800 is een van de meest populaire gietijzer ellipse-kachels van Morsø met de elegante afgeronde bovenzijde die de organische vorm van het verwarmingstoestel nog extra benadrukt. Het schitterend rustieke gietijzer past mooi in elke woonkamer. Diep in het hart van de kachel is de fameuze hamsteraar zichtbaar die u met zijn vlammen warmte en sfeer brengt. De deurgrendel blijft koel bij gebruik en verbergt een elegante oplossing met een zelfsluitende deur.

Morsø 6843  
Artikelnr.: 64680021

# 7110



*Morsø 7110*  
Artikelnr.: 64710921



EN/N-gecertificeerd

**A**

Nominaal vermogen .....	7 kW
Afgegeven vermogen .....	4-9 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	220 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	78%
Fijnstof.....	22 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,079%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm

De 7100 is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant. De luchttoevoer voor onderaansluiting moet afzonderlijk worden aangekocht.





De **Morsø 7110** heeft, net als alle gietijzeren kachels van Morsø, een zeer groot glazen ruit en een airwash systeem om het glas schoon te houden voor een onbelemmerd zicht op het vuur. De 7110 is ontworpen met Scandinavische eenvoud, de scherpe randen en rechte lijnen worden gecombineerd met klassieke Amerikaanse elementen zoals het horizontale ontwerp en verschillende profielen aan de bovenzijde.

*Morsø 7110*  
Artikelnr.: 64710921

# 7300 SERIE



*Morsø 7340*  
 Artikelnr.:  
 64730011



*Morsø 7343 met houtvak*  
 Artikelnr.: 64730022



*Morsø 7349*  
 Artikelnr.:  
 64730049




*Morsø 7370*  
 Artikelnr.:  
 64730061




*Morsø 7393*  
 Artikelnr.:  
 64730071

## GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7300 SERIE




VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (niet voor 7349) Artikelnr.: 62929400



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (alleen voor 7349) Artikelnr.: 62928800

7349



EN/N-gecertificeerd

A

Nominaal vermogen	4,3 kW
Afgegeven vermogen	3-7 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.	Ø 150 mm
Gewicht	111 - 137 kg
Houtbloklengte max.	33 cm
Rendement	82,3%
Fijnstof	17,5 mg/m <sup>3</sup>
CO	0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel	200 mm
zijkant	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
7340	896 mm - 719 mm
7342	997 mm - 819 mm
7343	997 mm - 819 mm
7349	997 mm - 819 mm
7370	696 mm - 532 mm
7393	1118 mm - 940 mm

De 7300-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).





De Morsø 7300-serie nodigt de huiseigenaar uit om een stijl uit te kiezen voor de ruimte. Als de houtstapel ook is bedoeld om sfeer te creëren, kies dan een model uit met een opslagruimte voor hout. Het brandhout is in dat geval zichtbaar. Als echter de voorkeur wordt gegeven aan een discreet charmante sfeer, dan is een model met een lade eerder aangewezen. Deze vormt een elegant geheel met de zwarte look van de kachel.

*Morsø 7343 met houtvak*  
Artikelnr.: 64730022



# 7400 SERIE



**Morsø 7440**  
 Artikelnr.:  
 64740011



**Morsø 7443**  
 Artikelnr.:  
 64740022



**Morsø 7449**  
 Artikelnr.:  
 64740049




**Morsø 7470**  
 Artikelnr.:  
 64740061




**Morsø 7493**  
 Artikelnr.:  
 64740071

## GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7400 SERIE



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (niet voor 7449) Artikelnr.: 62929400



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (alleen voor) Artikelnr.: 62928800

EN/N-gecertificeerd

**A**

Nominaal vermogen .....	4,3 kW
Afgegeven vermogen .....	3-7 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	111 - 137 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement.....	82,3%
Fijnstof.....	17,5 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal


Achter kachel.....	200 mm
Zijkant.....	450 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

7440 .....	896 mm - 719 mm
7442 .....	996 mm - 819 mm
7443 .....	996 mm - 819 mm
7449 .....	1111 mm - 934 mm
7470 .....	696 mm - 532 mm
7493 .....	1118 mm - 940 mm

De 7400-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).

7440





De Morsø 7400-reeks combineert de beste elementen van de moderne houdverbrander en biedt de gebruiker een aantal nieuwe voordelen. Dit markeert tegelijkertijd de 160ste verjaardag van Morsø en presenteert voor het eerst een opnieuw ontworpen versie van het legendarische Morsø eekhoornmotief. De "nieuwe" eekhoorn versiert de matzwarte zijde en legt de nadruk op de huiselijke uitstraling met een knipoog naar het 160-jarige geschiedenis van het bedrijf als producent van kwalitatieve gietijzeren kachels.

Morsø 7443  
Artikelnr.: 64740022

# 7800 SERIE



**Morsø 7840**  
 Artikelnr.:  
 64790081



**Morsø 7843**  
 Artikelnr.:  
 64790020



**Morsø 7848**  
 Artikelnr.:  
 64790088




**Morsø 7870**  
 Artikelnr.:  
 64790089




**Morsø 7893**  
 Artikelnr.:  
 64790045

## VLOERPLATEN VOOR DE 7800 SERIE




VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (niet voor 7848) Artikelnr.: 62919900



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (alleen voor 7848) Artikelnr.: 62928700

7843



EN/N-gecertificeerd



Nominaal vermogen .....	7,3 kW
Afgegeven vermogen .....	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	142 - 202 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement .....	79%
Fijnstof.....	7 mg/m <sup>3</sup>
CO .....	0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	125 mm
Zijkant.....	400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
7840 .....	1032 mm - 854 mm
7843 .....	1157 mm - 979 mm
7848 .....	1157 mm - 979 mm
7870 .....	757 mm - 589 mm
7893 .....	1357 mm - 1179 mm

De 7800-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. Voor Morsø 7843, 7848 en 7870 met lade echter alleen aan de achterkant. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).





De **Morsø 7800** serie is een modulaair gebaseerde reeks kachels die wordt gemaakt met een mooi en eenvoudig ontwerp. Deze combinatie geeft een klassieke en tijdloze uitstraling aan de kachel. De kenmerken van de Morsø 7800-reeks zijn ondermeer een grote vlamkast met een bijzonder hoge capaciteit. De comfortfactor is verbazingwekkend en het nieuwste sluitsysteem met de automatische zelfsluiting maakt de houdverbrander bijzonder gebruiksvriendelijk.

*Morsø 7870*  
Artikelnr.: 64790045

# 7900 SERIE



*Morsø 7940*  
 Artikelnr.:  
 64790011



*Morsø 7943*  
 Artikelnr.:  
 64790023



*Morsø 7948*  
 Artikelnr.:  
 64790051




*Morsø 7970*  
 Artikelnr.:  
 64790061




*Morsø 7993*  
 Artikelnr.:  
 64790040

## GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7900 SERIE




VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (niet voor 7948) Artikelnr.: 62919900



VLOERPLAAT HALVE CIRKEL  
 (alleen voor 7948) Artikelnr.: 62928700

7943



EN/N-gecertificeerd



Nominaal vermogen .....	7,3 kW
Afgegeven vermogen .....	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	140 - 175 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	79%
Fijnstof.....	7 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal

achter kachel .....	125 mm
zijkant .....	700 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer

7940 .....	1032 mm - 854 mm
7942 .....	1157 mm - 979 mm
7943 .....	1157 mm - 979 mm
7948 .....	1157 mm - 979 mm
7970 .....	757 mm - 589 mm
7990 .....	1357 mm - 1179 mm

De 7900-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. Voor Morsø 7948, 7970 en 7943 met lade echter alleen aan de achterkant. De verseluchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).



Met de **Morsø 7900 serie** heeft Morsø samen met de ontwerper Monica Ritterband een nieuwe serie gietijzeren houtkachels ontwikkeld en gemaakt, waarvan de functionaliteit en het ontwerp passen bij elk huis - en natuurlijk met kwaliteit als de basis. De Morsø 7900 serie is een innovatief ontwerp op basis van een modulair systeem, dat het mogelijk maakt om elke houtkachel aan te passen aan individuele behoeften, zowel qua ontwerp als functionaliteit.


*Morsø 7943*  
Artikelnr.: 64790023



# 8143



Morsø 8143  
 Artikelnr.: 64814221



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	6,5 kW
Afgegeven vermogen .....	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	168 - 188 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	81%
Fijnstof.....	23 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer	
8140.....	869 mm - 689 mm
8143.....	1031 mm - 851 mm

De 8100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).




Gevoelens kunnen met gietijzer tot uitdrukking worden gebracht. Met de **Morsø 8100** zijn esthetica en functie twee kanten van dezelfde medaille geworden – door het eenvoudige ontwerp is de kachel zowel mooi als intuïtief in het gebruik. De luchtinlaat van de kachel – en dus ook de verbranding en de warmte-uitvoer – worden geregeld door één discrete hendel. Onze eerbied voor het milieu blijkt wel door de goedkeuring van de Morsø 8100 voor de striktste milieueisen ter wereld, waaronder de Noorse standaard NS 3058/59 en daarnaast geven we het ecolabel met de Scandinavische zwaan en de efficiëntie de hoogste prioriteit.

**Morsø 8143**  
Artikelnr. 64814221

# 8259



*Morsø 8259*  
 Artikelnr.: 64820539



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	6,3 kW
Afgegeven vermogen .....	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	330 kg
Houtbloklengte max.....	33 cm
Rendement .....	81%
Fijnstof.....	23 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer  
 8259.....1519 mm - 1323 mm

De 8259 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht.






De **Morsø 8259** is een multifunctionele, solide houtkachel. Deze kachel garandeert een efficiënte warmteverdeling dankzij de combinatie van een grote haard, geïntegreerd verwarmingspaneel en spekstenen zijkant. De haard heeft een bijzonder sterk vermogen en is geschikt voor grote houtblokken. De Morsø 8259 heeft spekstenen zijkant en bovenkant. Het exclusieve speksteen materiaal heeft een decoratieve functie en uitstekende thermische eigenschappen. De spekstenen bekleding geeft de kachel een prachtig uiterlijk en functioneert ook als een warmteopslag, zodat de kachel lange tijd warmte afgeeft nadat deze uitgaat. Een houtkachel met speksteen is met name geschikt voor ruimtes die 's nachts moeten worden verwarmd.

*Morsø 8259*  
Artikelnr.: 64820539

# 8643



Morsø 8643  
Artikelnr.: 64864321



EN/N-gecertificeerd	<b>A</b>
Nominaal vermogen .....	8,9 kW
Afgegeven vermogen .....	6-9 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw. ....	Ø 150 mm
Gewicht .....	150 kg
Houtbloklengte max. ....	42 cm
Rendement .....	75%
Fijnstof .....	10 mg/m <sup>3</sup>

Afstand tot brandbaar materiaal	
Achter kachel .....	225 mm
Zijkant .....	600 mm

De 8643 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).



De nieuwe, in eigen huis ontworpen **Morsø 8643** is een van de krachtigste Morsø-kachels ooit. Met een hoog rendement en een houtbloklengte van 42 cm, gecombineerd met de sublieme verbrandingstechniek uit de 6100- en 8100-serie, zal deze betrouwbare bron van comfort zal keer op keer warmte verspreiden. Ondanks zijn formaat lijkt de **Morsø 8643** licht en tijdloos met zijn strakke en eenvoudige ontwerp.

*Morsø 8643*  
Artikelnr. 64864321




## 8800 SERIE



*Morsø 8840*  
 Artikelnr.: 64880821



*Morsø 8893*  
 Artikelnr.: 64881221



EN/N-gecertificeerd

**A**

Nominaal vermogen .....	6,3 kW
Afgegeven vermogen .....	3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw.....	Ø 150 mm
Gewicht .....	183 - 228 kg
Houtbloklengte max.....	35 cm
Rendement .....	81%
Fijnstof.....	23 mg/m <sup>3</sup>
CO.....	0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal

Achter kachel.....	150 mm
Zijkant.....	500 mm


De 8800-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De verse luchtbox moet afzonderlijk worden aangekocht. Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op [www.morso.nl](http://www.morso.nl).



De **Morsø 8800** serie is een van de krachtigste van de Morsø-kachels. Het is een smalle en handige gietijzeren kachel. Dag na dag verspreidt deze betrouwbare bron van comfort zijn warmte. De kachel kan worden geleverd op voet, met een lade of met een open onderstel met ruimte voor brandhout. De deurgrendel blijft koel bij gebruik, de deur is zelfsluitend en heel gemakkelijk te bedienen.

*Morsø 8893*  
Artikelnr.: 64881221

# MILIEUVRIENDELIJKE VERBRANDING




De kacheldoorsnede laat de luchtstroom zien; de kanalen zorgen ervoor dat de lucht op de juiste manier wordt verwarmd. Er wordt koude lucht in de kachel gezogen en door de kanalen van de kachel geleid zodat alle lucht wordt verwarmd. De verwarmde lucht zorgt ervoor dat het glas schoon en roetvrij wordt gehouden. Deze verwarmde lucht wordt tevens naar de bovenkant van de vlammen geleid. Hier wordt het tertiaire lucht genoemd. De tertiaire lucht zorgt automatisch voor milieuverbruik waardoor de gassen in het hout vlam vatten.





Eén van onze belangrijkste competenties is om milieuvriendelijke houtkachels te produceren en we zouden onszelf willen omschrijven als experts in verbrandingstechnieken.



Hout heeft een speciale eigenschap wanneer het gaat over kooldioxide, of CO<sub>2</sub>. Wanneer een boom groeit, absorbeert hij enorme hoeveelheden koolstofdioxide en houdt deze vast, als onderdeel van het fotosynthetisch proces. Precies dezelfde hoeveelheid CO<sub>2</sub> komt vrij in de atmosfeer wanneer de boom wordt gekapt en wordt verbrand. Als hout efficiënt wordt verbrand, is het CO<sub>2</sub>-neutraal en kan het als groene energiebron worden beschouwd.

Daarnaast kan hout, in tegenstelling tot bijvoorbeeld olie, kolen of gas, worden gereproduceerd door nieuwe bomen te

planten ter vervanging van de bomen die worden gekapt. De neutrale CO<sub>2</sub>-cyclus kan dus worden gehandhaafd. Generatie op generatie.











Om de uitstoot van kooldioxide helemaal tot nul terug te brengen, dient zoals gezegd het hout zo efficiënt mogelijk te worden verbrand. En dit is het gebied waarop de kachels van Morsø hun eerste belangrijke punten scoren. Door onze jarenlange ervaring en continue ontwikkeling behoren al onze kachels tegenwoordig tot de efficiëntste verbrandingssystemen ter wereld.


















# MORSØ VLOERPLATEN

VLOERPLATEN, 8 MM MET OPSTAANDE RAND		ARTIKELNR.
	Rechthoekig in een hoek, 115 x 70 cm	62919300
	Rechthoekig in een hoek, 100 x 65 cm	62919200
		
GLAZEN VLOERPLATEN, 6 MM, MET LOGO		MORSØ NR.
	Vierkant, 100 x 100 cm	62928100
	Half rond, 100 x 120 cm	62928200
	Traanvormig, 110 x 130 cm	62928300
	Rechthoekig, 80 x 100 cm *	62929100
	Gebogen frontrand, 85 x 110 cm *	62929200
	Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 100 x 90 cm *	62929300
	Betreffende het model 6600 - zwart glas: Glasplaat met gat, 110 x 103 cm	62929000
	Betreffende het model 6600 - helder glas: Glasplaat zonder gat, 110 x 103 cm	62928400

\* zonder logo

# MORSØ VLOERPLATEN

WEGNEEMBARE GLAZEN PLAAT, 6 MM		ARTIKELNR.
	Betreffende het model 61/6800: Halve cirkel met snede 92 x 69 cm Niet geschikt voor de 6140/6148	62928600
	Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm Niet geschikt voor de 7348/7448	62929400
	Betreffende het model 73/7448: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm	62928800
	Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm Niet geschikt voor de 7348/7448	62919900
	Betreffende het model 78/7948: Halve cirkel met snede 97 x 75 cm	62928700
	Siliconenstrip voor glasplaten, 4,5 meter	79601700
ZWARTE STAALPLAAT, 2 MM		MORSØ NR.
	Rechthoekig, 80 x 100 cm	62901321
	Vierkant, 100 x 100 cm	62901421
	Halfrond, 100 x 120 cm	62901521
	Traanvormig, 110 x 130 cm	62901621
	Gebogen frontrand, 85 x 100 cm	62911721
	Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 90 x 100 cm	62917821

# MORSØ ACCESSOIRES

## CURVA

Met "CURVA" heeft Morsø een functionele en esthetische eenheid ontworpen die alle haardstellen zodanig omringt dat elk product in de serie haar eigen functie heeft en niets overbodig is.

"CURVA" werd ontworpen door Josefine Bentzen, wiens passie voor Scandinavische designtradities aanleiding geeft tot nieuwe Scandinavische productontwerpen. Haar werk wordt gekenmerkt door mensen die altijd aan het begin staan van de functionaliteit, ergonomie en esthetiek van de producten.

## HAARDSET CURVA



## KACHELPOOK CURVA



## HAARDSTEL CONFORM



Morsø Conform-haardset, ontworpen door Karsten Aagaard, is een moderne versie van de klassieke haardset en is samengesteld uit een bezem, een schop en een pook.

## HAARDSET ELLIPSE



Morsø Ellipse-haardset is samengesteld uit een bezem, een schop, een pook (die tevens als blaaspijp gebruikt kan worden) en een emmer. Wanneer u uw kachel reinigt, kan de emmer gebruikt worden als asbak.

## MORSØ STOFBLIK EN HANDVEGER



Het stofblik is 20 cm breed, zwart poedergelakt en heeft een ergonomisch gevormde rubberen handgreep. De zwarte handveger heeft fijn zwart natuurlijk haar en is voorzien van de naam Morsø.

## HAARDSTEL COMPLETE



Een stijlvolle, eenvoudig vormgegeven kachelset die goed in elk huis past. Het instrument is uitgevoerd in kwaliteitsmateriaal met mooie rubberen handvaten.  
H x B x D: 40 x 20 x 10,7 cm.

## HAARDSTEL ADRIAN



Het ontwerp benadrukt zowel esthetiek als functionaliteit. De set bestaat uit een schop, borstel en een pook. Aan de onderkant is er ruimte voor de opslag van aanmaakblokjes en een aansteker of lucifers.

## HAARDSTEL CLASSIC



Driedelig haardstel met houder op gietijzeren statief en met bovenaan gietijzeren eekhoorn.

## KLEINE EN GROTE RONDE HOUTBAK



Houtbak in eenvoudig ontwerp, in matzwarte structuurlak en met klein Morsø-logo op de zijkant.  
Grote: H x Ø: 34 x 45 cm.  
Kleine: H x Ø: 32 x 40 cm.

## HOUTDRAGER ADRIAN



De houtdrager biedt een mooie opbergplaats voor het hout en kan ook gebruikt worden voor het halen van het haardhout.

## MORSØ HOUTBAK



Houtbak in eenvoudig design in mat/zwarte structuur met klein Morsø-logo op de zijkant. Inclusief houtdrager van Morsø.  
H x B x L: 30 x 38 x 45 cm.



# MORSØ ACCESSOIRES

## INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Verzorg uw kachel goed; gebruik voor installatie en routinematig onderhoud originele materialen van Morsø. Ovencement, een set pakkingen voor de deuren, kachelverf, kachelkit, glasreiniger, kachel-poets, enz.

Vraag uw dealer om advies.



MORSØ  
KETELS

Decoratieve ketels uit gietijzer. Zorgen voor een aangename luchtvochtigheid.

Verkrijgbaar in 2,0 l en 4,5 l.



MORSØ  
ONDERZETTER

Zorgt ervoor dat de watertemperatuur in de ketel niet te hoog wordt. Kan ook als decoratieve onderzetter gebruikt worden. Vervaardigd uit smeedijzer en verkrijgbaar met Morsø's bekende eekhoornmotief.



AS- EN  
BEWAARBAK

Ruime asbak met deksel. Ook handig voor het bewaren van aanmaakhout.



MORSØ  
KINDERHEK

Driedelig, opklapbaar traliehek in zwartgelakt staal met muurbevestiging. Wordt opgesteld voor de kachel zodat kleine kinderen niet te dichtbij kunnen komen.

H x L x B: 70 x 110 x 110 cm.



MORSØ  
OVENHANDSCHOEN

Praktische en beschermende handschoen in stevig leer. Verkrijgbaar in een linkse en rechtse handschoen.



MORSØ  
VOCHTIGHEIDSMETER

Zorg dat het hout de juiste vochtigheid heeft, zodat er een zuivere verbranding ontstaat.



MORSØ  
HOUTDRAGER

Handige houtdrager in zwart canvas.

MORSØ  
VLOERPLATEN

Morsø heeft een ruime keuze aan vloerplaten, zowel van glas als van zwart gelakt staal. De zwarte stiaalplaten zijn van 2 mm kwaliteitsstaal met ijzerfosfaatbehandeling en een laag structuurlak, die goed bij de Morsø-kachels past. De glazen vloerplaten zijn gemaakt van 8 mm gehard, doorzichtig glas met een speciale facetkant, die de plaat een zeer elegant en exclusief uiterlijk geeft.



---

In 1853 verliet de jonge N.A Christensen zijn baan als accountant om een avontuur met een ijzergieterij te beginnen. Een avontuur dat begon in een fabrieksgebouw in Nykøbing Mors. Ondanks de zware concurrentie van de gieterijen in de grotere steden, zou blijken dat een kleine verzameling smeden, draaibanken en houtbewerkers een icoon creëerde dat ver voorbij de stad waarin het werd gecreëerd, kon bereiken. Een icoon gemaakt door innovatie, gebouwd op ontwerp, kwaliteit en van groot vakmanschap, en die daarom altijd comfortabel in elk huis staat, of het nu in Denemarken of in het buitenland is. Een icoon dat we allemaal kennen als Morsø.

---



---

[morso.nl](http://morso.nl)

Wij staan achter:



**BEWUST STOKEN**  
DUURZAAM & CO<sub>2</sub> NEUTRAAL